

安全の確保

激しい頭痛

苦痛の緩和
・安楽な体位
・不安の軽減

第一印象の把握：外観、A(気道)・B(呼吸)・C(循環)・D(意識)の評価

頭蓋内圧亢進症状の有無
急激な意識レベル低下、瞳孔不同、片麻痺、高血圧と徐脈

異常あり

応援要請・
医師へ報告

緊急度が
高い

緊急を要する疾患

- ・くも膜下出血
- ・脳出血中枢神経
- ・急性期脳梗塞
- ・頭蓋内感染症

バイタルサイン(ABCD)
安定化

- ・気道確保
- ・酸素投与
- ・静脈路確保
- ・モニタリング

緊急処置・治療・検査

緊急手術・血管内治療

異常なし

問診

主訴：頭痛

- ・部位(頭部全体的か局所的か、後頭部痛の有無)
- ・性状(雷鳴頭痛・前駆症状の有無)
- ・発症様式(突発・急性発症)

随伴症状(嘔気・嘔吐、意識障害、麻痺・構音障害の有無)

既往歴(高血圧、脂質異常症)
アレルギー・飲酒・喫煙歴など

身体診察

CPSS、髄膜刺激徴候の有無

バイタルサイン

- ・呼吸数、SpO₂
- ・血圧
- ・脈拍数
- ・体温

医師へ報告

検査

- ・頭部CT
- ・頭部MRI
- ・12誘導心電図

異常あり

異常なし

不定愁訴の可能性